



PRODUCT_IMAGE

DESCRIPTION

Adapté à tous les modules de connexion R&Mfreenet RJ45 Cat. 5e, Cat. 6 et Cat. 6A. Utilisable sur le panneau de brassage ainsi qu'au niveau de la prise du poste de travail. Permet le partage de câbles avec un maximum de 4 services en utilisant des connecteurs RMS45. Montage sans outil.

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- Insert RMS45
- Codage couleur, vert et jaune
- Instructions d'installation

DONNÉES TECHNIQUES





DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Nombre de connecteurs (A)	4
Nombre de connecteurs (B)	1
Type de connecteur (A)	RMS45
Blindage connecteur (A)	blindé
Blindage connecteur (B)	blindé
Classe de protection IP	IP 20
Classe de connecteurs	adaptateur

DONNÉES MÉCANIQUES


DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Dimension	17.4 mm x 15.6 mm x 14.3 mm / 0.685 in x 0.614 in x 0.563 in (L x H x P)
Couleur	transparent
Matériau	plastique : PC, sans halogène

ACCESSOIRES

Type	Image	Description	Article	Numéro E
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Micro-répartiteu R319024		
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Micro-répartiteu R319025		

Type	Image	Description	Article	Numéro E
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Micro-répartiteur R319026		
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Micro-répartiteur R319027		
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Micro-répartiteur R319028		
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Micro-répartiteur R319029		
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Micro-répartiteur R319030		
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Micro-répartiteur R319031		

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument vor.
Der Empfänger anerkennt dies und wird dieses Dokument
nicht ohne unsere schriftliche Ermächtigung ganz oder
teilweise Dritten zugänglich machen oder ausserhalb des
Zweckes verwenden, zu dem es ihm übergeben worden ist.



Material		Toleranz			
Behandl		nach			
Farbe					
Benennung		Mst	Gez	15.01.2008	Mk
Steckeraufnahme RMS45 Insert		5:1	Frg	21.01.2008	Gt
 Reichle & De-Massari AG Binzstrasse 31 CH-8622 Wetzikon Telefon +41 (0)44 933 81 11 Telefax +41 (0)44 930 49 41		Volumen			
		Art Nr	319034		
		 Form A4 Bl			Index
		319034_-7			A