Fiche RMS45 1 paire, non blindée



DESCRIPTION

• Fiche 1 paire de finition sur site, non blindée. Raccordement rapide et aisé, sans outil spécial.

Informations sur le câble :

- Câbles plats téléphoniques 2,5x5 mm
- Câbles ronds jusqu'à Ø 3,4 mm
- Fils de brassage 2x0,5 mm
- Fils et brins AWG26-24
- Isolation des conducteurs max. Ø 1,1 mm

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS	
Nombre de connecteurs (A)	1	
Type de connecteur (A)	RMS45	
Blindage connecteur (A)	non blindé	
Classe de protection IP	IP 20	
Classe de connecteurs	connecteur	
Poteaux	2	

DONNÉES MÉCANIQUES


DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Dimension	26.5 mm x 5.4 mm x 8.1 mm / 1.043 in x 0.213 in x 0.319 in (L x H x P)
Code couleur RAL	7035 Gris clair
Matériau	Plastique : PEI


ACCESSOIRES

Туре	Image	Description	Article	Numéro E
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Micro-répar	titeu R319024	
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Micro-répar	titeu R319025	
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Micro-répar	titeu R319026	
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Micro-répar	titeu R319027	

Гуре	Image	Description	Article	Numéro E	
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Micro-	répartiteu R319028		
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Micro-	répartiteu R319029		
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Micro-	répartiteu R319030		
Accessoires		Clip Niveau de sécurité 1 Micro-	répartiteu R319031		

Wir behalten uns alle Rechle an diesem Dokument vor . Der Empfaanger anerkennt dies und wird dieses Dokument nicht ohne unsere schriftliche Emacehtigung ganz oder tellweise Drittan zugaenglich machen oder ausserhalb des Zweckes verwenden, zu dem es ihm uebergeben worden ist.





Material Behandl Farbe		Toleranz nach				
Benennung		Ms t	Gez	15.01.	. 2008	Mk
Stecker RMS45 1 Pair		5:1	Frg	21.01	. 2008	G t
Reichle & De-Massari AG	Volumen		Form	A4	ВІ	
Binzstrasse 31 CH-8622 Wetzikon Telefon +41 (0)44 933 81 11 Telefox +41 (0)44 930 49 41	Art Nr 319035		1903.	57	. 7 I	Index